

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Урай и Кондинском районе**

ТО УФС РПН по ХМАО-Югре  
в г. Урай и Кондинском районе  
пгт. Междуреченский, ул. Толстого д. 29  
(место составления акта)

« 01 » марта 20 16 г.  
(дата составления акта)  
11ч.30 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора)**  
№ 13

« 02 » февраля 2016г. по адресу: ХМАО-Югра, Тюменская обл., Кондинский  
« 01 » марта 2016г. район, п. Лиственничный, ул. Центральная, д.7  
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка»  
(место проведения проверки)

**На основании:**

Распоряжения № 4 от 20.01.2016 г. начальника ТО Роспотребнадзора по г. Урай и Кондинском районе, Пилявской Светланы Владимировны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

**Была проведена** плановая, выездная и документарная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**в отношении:**

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка», заведующая Зольникова Ирина Николаевна

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Продолжительность проверки: 20 дней/ 7 часов**

**Акт составлен:**

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в г. Урай и Кондинском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен(а):** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МКДОУ д/сад «Березка» Зольникова Ирина Николаевна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

**Лицо (а), проводившее проверку:**

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Урай и Кондинском районе Бехарская Тамара Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:**

Заведующая МКДОУ д/сад «Березка» Зольникова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки установлено:**

9 февраля 2016 года специалистами ТО УРПН по ХМАО-Югре в г.Урай и Кондинском районе проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка». Проверка проводилась в соответствии с Распоряжением (Приказом) от 20 января 2016г. № 4 с целью выполнения плана контрольно-надзорных мероприятий.

**выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами:**

по результатам замеров параметров искусственной освещенности (протокол лабораторно-инструментальных исследований №2/18 от 09.02.2016г), установлено не соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

по результатам лабораторного исследования пробы «Вода питьевая из распределительной сети» по санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения";

по результатам замеров параметров микроклимата (протокол лабораторно-инструментальных исследований №1/9 от 09.02.2016г), установлено не соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

не проводится должным образом утренний прием детей, нет отметки в журнале приема, что является нарушением требований п. 11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

количество полотенец в группе не соответствует количеству детей (детей в группе на момент проверки 13, полотенце 11), что является нарушением требований п. 6.15, 6.21 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

у воспитателя нет халата для работы, что является нарушением требований п.19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

не достаточно уборочного инвентаря, хранение не упорядочено (хранится на полу), для проведения уборки используется веник, что недопустимо и является нарушением требований п.17.1, 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

для ополаскивания посуды не предусмотрены гибкие шланги с душевой насадкой, что является нарушением требований п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

на емкости с дезинфицирующим раствором отсутствует информация (наименование дезинфицирующего средства, концентрация и дата и час приготовления).

нарушаются правила мытья посуды, не соблюдается концентрация моющих средств, отсутствует мерная посуда для моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

хранение инвентаря не упорядочено, хранится на полу, для проведения влажной уборки в разных помещениях группы используется 1 ведро, что является нарушением требований п.17.1, 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

нет спецодежды для уборки туалетной комнаты, что является нарушением требований п.19.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

нет мешка для сбора использованного белья, что является нарушением требований п.17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

из санитарно технического оборудования в туалетной комнате установлен один взрослый унитаз и одна раковина для мытья рук, что является нарушением требований п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

Отсутствует ежедневная информация для родителей об ассортименте питания ребенка в детском учреждении, что является нарушением требований п.15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных

образовательных организациях»;

пищеблок детского учреждения не соответствует требованиям нормативных документов. Весь технологический процесс с момента поступления сырья до выдачи готовых блюд осуществляется в одном помещении. Нарушается поточность технологического процесса, не исключены встречные потоки сырой и готовой продукции, чистой и использованной посуды. Все технологическое и производственное оборудование расставлено без учета поточности, что является нарушением требований п. 14.24, 14.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

не предусмотрена спецодежда для приготовления холодных закусок, первичной обработки овощей, мяса, обработки яиц, раздачи и т.д., весь технологический процесс, от обработки сырья до выдачи готовых блюд, осуществляется в одной спецодежде что является нарушением требований п.19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

не созданы условия для хранения продуктов питания, часть продуктов хранится в коридоре. В складе для хранения продуктов отсутствует термометр, что является нарушением требований п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

нет информации о происхождении продуктов питания, перефасованных из тары поставщика, на этикетке филе говядины нет даты выработки, отсутствует информация на хлеб, что является нарушением требований п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

для мытья кухонной посуды в помещении кухни установлены 2 моечные ванны, кран не оборудован гибким шлангом с душевой насадкой, что является нарушением требований п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

для хранения чистой посуды установлен стеллаж, на котором хранится посуда для сырой и готовой продукции, не предусмотрено раздельное хранение.

для обработки яиц отсутствуют разрешенные для этих целей моющие и дезинфицирующие средства, согласно инструкции (висит на стене) для обработки яйца используется дезинфицирующее средство «Жевелин» по факту раствор «Део-хлор», нет мерной посуды для моющих и дезсредств, что является нарушением требований п. 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

плитка на полу с дефектами, что затрудняет проведение влажной уборки и является нарушением требований п.5.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

при лабораторном исследовании готового блюда (салат из овощей и фруктов без заправки, протокол лабораторных исследований №249 от 15.02.2016г.) выявлено не соответствие п.9.16.4(1) Перечня товаров Единых санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) (утв. Решением комиссии таможенного союза от 18.06.2010г. №299.);

в бракеражном журнале готовых блюд вместо 3-х имеется 1 подпись, что является нарушением требований п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

отсутствуют необходимые сопроводительные документы на овощи, нет информации о происхождении, что является нарушением требований п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

составлено перспективное 10 дневное меню. В питании детей преобладают крупяные блюда и макаронные изделия что является нарушением требований п.15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

на пищеблоке не упорядочено хранение уборочного инвентаря, хранится на полу в коридоре, моющих и дезсредств, нет мерной посуды, нет инструкции по применению, что является нарушением требований п.13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»;

в медицинской книжке воспитателя Усыниной Е.Ю. нет отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации, что является нарушением требований п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных

**В нарушении статьи 32 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и п. 2.5., п.2.6., п. 3.8., п. 3.9. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2001 г.).** Программа производственного контроля на предприятии не разработана, руководителем не утверждена. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания не определены. Лабораторные исследования и испытания в течении 2015 года, не проводились. Договор, на оказание лабораторных услуг, с лабораторией, аккредитованной в установленном порядке, не представлен, отсутствует. В рамках производственного контроля мероприятия связанные с охраной труда не проводятся, результаты исследования физ. факторов не представлены.

**выявлены нарушения ст. 36 ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»**

в нарушение п. 1 инструкции «О порядке проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения», утвержденной приказом Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций" на предприятии не соблюдается кратность проведения обучения по гигиенической аттестации, данные о своевременном гигиеническом обучении сотрудников отсутствуют.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

--

#### **Нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

#### **Прилагаемые документы:**

К акту прилагаются:

- протокола лабораторных исследований смывов на БГКП № 245 от 12.02.16г;
- протокол лабораторных исследований смывов на сальмонеллез № 247 от 15.02.16г.;
- протокола лабораторных исследований смывов на иерсиниоз №248 от 24.02.16г.;



- протокол лабораторных исследований смывов на паразитологию № 260 от 11.02.16г.;
- протокол исследования смывов на стафилококк № 246 от 15.02.16г.;
- протокола лабораторных исследований готовых блюд (микробиология) № 250, 249 от 15.02.16г.;
- протокола лабораторных исследований продовольственного сырья (микробиология) № 254 от 15.02.16г.;
- протокола лабораторных исследований продуктов питания (микробиология) № 251, 252, 253 от 15.02.2016г.;
- протокол лабораторного исследования (санитарно-химического) продукта питания № 256 от 11.02.16г.;
- протокол лабораторного исследования суточного рациона на калорийность № 255 от 15.02.16г.;
- протокола лабораторных исследований питьевой воды (микробиология) № 242, 244 от 11.02.16г.;
- протокола лабораторных исследований питьевой воды (санитарно-гигиеническое) № 243 от 11.02.16г.;
- протокола лабораторных исследований на содержание нитратов № 258, 257 от 10.02.16г.;
- протокола лабораторных исследований на продовольственного сырья на паразитологию № 261, 262 от 11.02.16г.;
- протокол лабораторных исследований дезинфицирующего средства № 259 от 10.02.2016г.;
- протокол лабораторных исследований параметров искусственной освещенности № 2/18 от 09.02.2016г.;
- протокол лабораторных исследований параметров микроклимата № 1/9 от 09.02.2016г.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Главный специалист-эксперт ТО Бехарская Тамара Ивановна




**С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

Заведующая МКДОУ д/сад «Березка» Зольникова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 01 » марта 20 16 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)